




novicam

# ДОМОФОНЫ И СКУД

2024.11 EDIT



Видеодомофоны  
(по количеству абонентов)












Одно  
абонентские  
Villa systems

Несколько  
абонентские

Много  
абонентские  
Apartment systems



## ВИДЕОДОМОФОНЫ

		АНАЛОГОВАЯ ДОМОФОНИЯ				IP-ДОМОФОНИЯ
РАЗРЕШЕНИЕ	UNIT		MAGIC		FREEDOM	IMPULSE
	Сенсорные кнопки Текстовое меню Встроенное реле	Сенсорные кнопки Расширенный функционал Графическое меню Запись фото/видео Встроенное реле	Сенсорные кнопки Расширенный функционал Графическое меню Запись фото/видео Встроенное реле	Сенсорный дисплей Расширенный функционал Графическое меню Запись фото/видео Встроенное реле	Сенсорный дисплей Расширенный функционал Графическое меню Запись фото/видео Встроенное реле	Сенсорный дисплей OS Linux Графическое меню и WEB-интерфейс Запись фото/видео Питание POE 802.3af/DC 12 В
	CVBS	CVBS 720p 1080p	CVBS	CVBS 720p	CVBS 720p 1080p	VGA 720p 1080p
Дисплей 4.3"	 <p><b>UNIT 4 6961P</b> 2Вп, HOOK, DND, Н.Р./Н.З.</p>		<p><b>МОДУЛИ СОПРЯЖЕНИЯ</b></p>  <p><b>МСК СЛИМ 2090 P</b>    <b>МСК 2420 P</b> Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком</p> <p><b>МСС СЛИМ 2090 P</b>    <b>МСС 2420 P</b> Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком</p>			
Дисплей 7"	 <p><b>UNIT 7 9494P</b> 2Вп, HOOK, DND, Н.Р./Н.З. <b>UNIT 7С 10021P</b> 2Вп, HOOK, DND, Н.Р./Н.З., МСК</p>	 <p><b>UNIT 7 FHD 13186 P</b> 4Вп, 3К, 5 ДМА, 3Т, SD, MD, Плеер, ФР, ГП, Vout, HOOK, DND, Н.Р./Н.З.</p>	 <p><b>MAGIC 7C 12658 P</b> WHITE DARK 4Вп, 3ДМ, 3К, SD, MD, ГП, DND, Н.Р., МСК, HOOK</p>	 <p><b>MAGIC 7 HD 13186 P</b> WHITE DARK 4Вп, 5ДМА, 3К, SD, MD, Плеер, ФР, ГП, HOOK, DND, Н.Р.</p>	 <p><b>FREEDOM NIGHT FREEDOM 7 FHD 19940 P</b> IPS, 2Вп, 3К, 5ДМА, 3Т, SD, MD, Плеер, ФР, ГП, Vout, DND, Н.Р./Н.З. <b>FREEDOM NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI 21097 P</b> IPS, 2Вп, 3К, 5ДМА, 3Т, SD, MD, Плеер, ФР, ГП, Vout, HOOK, DND, Н.Р./Н.З.</p>	 <p><b>IMPULSE 7 IP WIFI 15499 P</b> WHITE DARK 10Вп, 9ДМА, 8К, SD, DND, Н.Р./Н.З., RTSP</p>
Дисплей 10.1"	<p><b>КООРДИНАТНЫЕ АУДИОТРУБКИ</b></p>  <p><b>VOICE C 1054 P</b> WHITE   WHITE GREY   GREY   BLACK для подъездных домофонов Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком, Beward (Дом.ру, Ростелеком, Интерсвязь), Спутник</p>				 <p><b>MAGIC 10 HD 17933 P</b> WHITE DARK 2Вп, 5ДМА, 3К, 2Д, SD, MD, Плеер, ФР, ГП, HOOK, DND, Н.Р.</p>	 <p><b>FREEDOM NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI 27428 P</b> IPS, 2Вп, 3К, 5ДМА, 3Т, SD, MD, Плеер, ФР, ГП, Vout, HOOK, DND, Н.Р./Н.З.</p>

## ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

		АНАЛОГОВАЯ ДОМОФОНИЯ				IP-ДОМОФОНИЯ	
		LEGEND	MASK	FANTASY	STRICT	FORWARD	
		IP66, -45°C...+60°C	IP66, -45°C...+60°C Встроенный БУЗ Подключение к DVR Подсветка кнопки	IP66, -45°C...+60°C Встроенный БУЗ (FANTASY FHD) Подключение к DVR Подсветка кнопки Световая индикация состояний	IP65, IK06 WEB-интерфейс Запись фото по движению Питание PoE 802.3af/DC 12В	IP65, IK06 WEB-интерфейс Многоабонентский и одноабонентский режимы Питание PoE 802.3af/DC 12В	
		CVBS	CVBS 720p 1080p	CVBS 720p 1080p	CVBS 720p 1080p	VGA 720p 1080p	
1 абонент		<p><b>LEGEND 4851P</b> SILVER BRONZE BLACK 95°</p>	<p><b>LEGEND FHD 5274P</b> SILVER BRONZE BLACK 118°</p>	<p><b>MASK FHD 6856P</b> SILVER BLACK 127°, 1080p/720p/CVBS, IR-cut, БУЗ, Vout</p>	<p><b>FANTASY SHIELD 649P</b> SILVER BLACK Козырек для панелей FANTASY</p>	<p><b>FANTASY FHD 8016P</b> SILVER BLACK 140°, 1080p/720p/CVBS, IR-cut, БУЗ, Vout</p>	
1 абонент + СКУД		<h3>АКСЕССУАРЫ</h3> <p><b>БУЗ 581P</b> Блок управления электромеханическим замком (для LEGEND и LEGEND FHD)</p> <p><b>МОП 581P</b> Модуль для отключения подсветки кнопки на вызывной панели (для MASK FHD и FANTASY FHD)</p>		<p><b>FANTASY MR FHD 10021P</b> WHITE BLACK 140°, 1080p/720p/CVBS, IR-cut, Контроллер/Mifare считыватель, W0, Vout</p>	<p><b>FANTASY MRK FHD 10560P</b> WHITE BLACK 140°, 1080p/720p/CVBS, IR-cut, Контроллер/Mifare считыватель/Клавиатура, W0, Vout</p>	<p><b>STRICT MR IP BLACK 13499P</b> <b>STRICT MR IP WIFI BLACK 14499P</b> 125°, 1080p/720p/VGA, Контроллер/Mifare считыватель, WI, Vout, RTSP, ONVIF</p>	<p><b>FORWARD XRK IP 25999P</b> BLACK 125°, 14080p/720p/VGA, Контроллер, Mifare   EM-Marlin считыватель, W0/WI, Vout, RTSP, ONVIF</p>
Много абонентов + СКУД		<p>DND Функция "Не беспокоить"</p> <p>HOOK Поддержка сигнала HOOK</p> <p>MD Встроенный детектор движения</p> <p>БУЗ Управление эл.мех. замком без БП</p> <p>SD Поддержка карт памяти</p> <p>W0 Выход Wiegand для подключения к контроллеру СКУД</p> <p>Vout Видеовыход</p>	<p>NEW Новинка</p> <p>tp Обновление модели</p> <p>Плеер Проигрыватель музыки, Видео, Фото</p> <p>ФР Режим Фоторанки</p> <p>ГП Голосовая почта (автоответчик)</p> <p>МСК Встроенный модуль сопряжения</p> <p>1080p/720p/CVBS Формат видеосигнала на выходе</p>	<p>IR-cut Механический ИК-Фильтр</p> <p>RTSP Поддержка протокола RTSP</p> <p>ONVIF Поддержка протокола ONVIF</p> <p>3DМ, БДМА, 2ВР, 3Т, 2К, 2Д</p> <p>Количество подключаемых дополнительных домофонов с BroadCast интеркомом, Дополнительные домофоны с адресным интеркомом, Вызывных панелей, Дополнительных аудиотрубок, Видеоканер и Датчиков</p>			

## КОМПЛЕКТЫ АНАЛОГОВЫХ ДОМОФОНОВ

	Дисплей 4.3"	Дисплей 7"	Дисплей 10.1"
<b>UNIT KIT</b>	<p><b>UNIT 4 KIT 11076 P</b> UNIT 4   LEGEND BRONZE</p>	<p><b>UNIT 7 KIT 13713 P</b> UNIT 7   LEGEND BRONZE</p>	<p><b>UNIT 7C KIT 14979 P</b>    <b>UNIT 7 FHD KIT 18988 P</b> UNIT 7C   FANTASY BLACK    UNIT 7 FHD   FANTASY FHD BLACK</p>
<b>MAGIC KIT</b>	<p><b>АКСЕССУАРЫ</b></p> <p><b>VOICE 2109 P</b> Доп.трубка для UNIT 7 FHD, FREEDOM 7 FHD (KIT), FREEDOM 7 10 FHD WIFI (KIT)</p>	<p><b>MAGIC 7C KIT 18460 P</b> WHITE DARK MAGIC 7C   FANTASY   Кабель 5 м</p>	
<b>FREEDOM KIT</b>	<p><b>IP BOX 9388 P</b> Конвертер для переадресации вызова на смартфон 2Вп, 2К, SD</p> <p><b>NDBOX 368 P</b> Для монтажа видеодомофонов</p>	<p><b>FREEDOM NIGHT FREEDOM 7 FHD KIT 25632 P</b> FREEDOM 7 FHD   FANTASY FHD Кабель 5 м</p>	<p><b>FREEDOM NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI KIT 28483 P</b> FREEDOM 7 FHD WIFI   FANTASY FHD Кабель 5 м</p>
			<p><b>АУДИОДОМОФОНЫ</b></p> <p><b>VOICE KIT 5906 P</b> Комплект из аудиотрубки и вызывной панели</p> <p><b>VOICE EXTRA 2299 P</b> Доп.трубка для VOICE KIT</p>



## Назначение проводников:

- Питание (DC 12-15В от домофона)
- Общий
- Видео (CVBS, AHD)
- Аудио

## Принцип работы:

Вызов = Изм. R (Аудио + Общий)

Разблокировка замка = Аудио + Питание

## Кабель:

КВК

УТР

## Преимущества:

- + Простота подключения и настройки
- + Низкая стоимость
- + Простая интеграция с координатными и цифровыми подъездными домофонами

## Недостатки:

- Ограниченное расстояние между панелью и домофоном
- Низкая масштабируемость



## Преимущества:

- + Переадресация вызова на мобильное устройство
- + Удаленное управление запирающими механизмами

## Недостатки:

- Зависимость от качества интернет-соединения и работы облачного сервиса
- Относительно высокая стоимость






**UNIT 4**



**UNIT 7  
UNIT 7C**

- Цветной ЖК-дисплей **4.3 | 7"**
- Сенсорные кнопки управления
- Поддержка 2 вызывных панелей формата CVBS
- Встроенное реле для управление замком | воротами
- Совместимость с многоквартирными системами через модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK (в UNIT 7C встроен координатный модуль сопряжения)
- Питание AC 100-240V/DC 12-15V




Максимальная  
конфигурация  
системы на базе  
видеодомофона  
UNIT 4|7



**UNIT 7 FHD**

- ЖК-дисплей 7"
- Поддержка 4 вызывных панелей
- Поддержка 5 доп. домофонов с адресным интеркомом
- Поддержка 3 видеокамер АHD | TVI | CVI | CVBS
- Слот для microSD карты памяти до 128 Гб
- Запись фото|видео  
(авто | вручную | по тревоге | по движению)
- Встроенный медиаплеер
- Реле для управления замком | воротами
- Поддержка MP3 мелодий вызова
- Фоторамка или часы в режиме ожидания
- Голосовая почта (автоответчик)
- Совместимость с многоквартирными системами через модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK
- Питание AC 100-240В/DC 12-15В

## Мониторы со встроенным реле



## Приоритет реле: Панель

Монитор со встроенным реле



## Приоритет реле: Монитор

Монитор со встроенным реле



## Модули сопряжения



Модель	МСЦ	МСЦ СЛИМ	МСК	МСК СЛИМ
Система	Для цифровых		Для координатных	
Совместимость	Laskomex, Даксис, Proel, Метаком, Polylock, Keyman, Marshal, Raikmann		Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком	
Порт панели	Не занимает	Занимает	Не занимает	Занимает

## Сравнение видеодомофонов с поддержкой сигнала НООК и без


Обычный видеодомофон



Кв. 1

Видеодомофон с поддержкой сигнала НООК

Кв. 2



Обычный модуль сопряжения

Подъездный домофон

БК, БУД, РВС

Модуль сопряжения с НООК



Вызов в квартиру 1

Панель сразу индицирует посетителю, что можно разговаривать, хотя это не так, а в квартире играет мелодия вызова.

Ложная индикация



Вызов в квартиру 2

Панель индицирует посетителю, что идет вызов. Вызов продолжается до тех пор, пока не будет нажата кнопка **ОТВЕТИТЬ** на видеодомофоне.

Верная индикация



**MAGIC 7C**  
white | dark



Внешний  
модуль сопряжения



Подъездный  
координатный домофон  
Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком

- Цветной ЖК-дисплей 7"
- Сенсорные кнопки с отключаемой белой подсветкой
- Подключение 3 аналоговых вызывных панелей
- Видеовыход для подключения к регистратору
- Подключение 3 доп. домофонов и 3 аудиотрубок
- Поддержка до 3 видеокамер
- Встроенное реле для управления замком | воротами
- Поддержка карты памяти microSD
- Запись фото | видео (вручную | по тревоге | по движению)
- Голосовая почта (Автоответчик)
- Встроенный координатный модуль сопряжения с поддержкой сигнала НОК
- Питание АС 100-240В

**MAGIC**

Стильный дизайн  
Богатый функционал  
Два цветовых решения





**MAGIC 4 HD**  
white | dark



**MAGIC 7 HD**  
white | dark



**MAGIC 10 HD**  
white | dark


## MAGIC

Стильный дизайн  
Богатый функционал  
Два цветовых решения


- Цветной ЖК-дисплей **4.3"**, **7"** и **10.1"**
- Сенсорные кнопки управления со SMART подсветкой
- Поддержка 2 HD | Аналоговых вызывных панелей (4 панели для MAGIC 7 HD ver.4821-4822)
- Поддержка 5 доп. домофонов MAGIC HD с адресным интеркомом
- Поддержка 3 видеокамер и 2 датчиков (MAGIC 7 HD ver.4821-4822 датчики не поддерживает)
- Слот для microSD карты памяти до 32 Гб
- Встроенное реле для управления замком | воротами
- Запись фото | видео (авто | вручную | по движению)
- Встроенный медиаплеер для музыки, видео и фото
- Реле для управления воротами | замком
- Совместимость с многоквартирными системами через модуль сопряжения с сигналом HOOK
- Голосовая почта
- Речевой информатор открытия двери
- Питание AC 100-240В/DC 12-15В



## Максимальная конфигурация системы на базе видеодомофонов MAGIC 4 | 10 HD




## Максимальная конфигурация системы на базе видеодомофонов MAGIC 7 HD Ver.4821-4822






**FREEDOM 7 FHD**  
**NIGHT FREEDOM 7 FHD**  
**FREEDOM 7 FHD WIFI**  
**NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI**




**FREEDOM 10 FHD WIFI**  
**NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI**



- Сенсорный IPS ЖК-дисплей 7" и 10.1"
- Поддержка 2 вызывных панелей
- Поддержка 5 доп. домофонов с адресным интеркомом
- Поддержка 2 видеокамер и 2 датчиков
- Поддержка аудиотрубок VOICE
- Слот для microSD карты памяти до 128 Гб
- Запись фото|видео (авто | вручную | по тревоге | по движению)
- Реле для управления замком | воротами
- Виджет погоды\* 
- Голосовая почта (автоответчик)
- Совместимость с многоквартирными системами через модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK
- Переадресация вызова на моб. приложение Smart Life\*
- Питание AC 100-240В/DC 12-15В

\* - только для моделей с Wi-Fi

## Максимальная конфигурация системы на базе видеодомофонов FREEDOM




## IPS



Ярче, углы обзора около 170°

## TN-TFT



Дешевле, углы обзора около 100°

## АДРЕСНЫЙ интерком



- Доступен выбор: кому позвонить или переадресовать вызов

## BROADCAST интерком (без адресации)



- Вызов или переадресация идет сразу на все домофоны в системе




## Дополнительная аудиотрубка



### VOICE

- Интерком с домофонами серий UNIT 7 FHD, UNIT 7 FHD KIT, FREEDOM 7/10 FHD (WIFI), FREEDOM 7/10 FHD (WIFI) KIT и между собой
- Переадресация вызова с видеодомофона на трубку
- Управление замком через вызывную панель
- Световые индикаторы
- 4-х проводное подключение
- Питание DC 12В от видеодомофона либо от блока питания

## Варианты подключения аудиотрубок




## Монтажная коробка



### NDBOX

- Подходит для монтажа любого видеодомофона  
Внутри коробки помещаются модули сопряжения МСК СЛИМ, МСЦ СЛИМ, (МСК и МСЦ без корпуса)





- Видеокамера – 700ТВЛ (118) | Full HD 1080p (118°)
- Регулировка громкости динамика
- ИК-подсветка
- Управление любым замком
- Угловое крепление и козырёк в комплекте
- Антивандальный корпус IP66

**LEGEND**  
**LEGEND FHD**  
silver | bronze | black



**MASK FHD**  
silver | black

- Видеокамера - Full HD 1080p (127°)
- Переключение в HD или 960H разрешение
- Механический ИК-фильтр
- Механическая кнопка с подсветкой
- Настройка громкости динамика
- ИК-подсветка
- Управление любым замком
- Встроенный БУЗ
- Отдельное питание видеокамеры
- Угловое крепление и козырёк в комплекте
- Антивандальный корпус IP66

# MASK

Оригинальный дизайн  
Расширенный функционал  
Два цветовых решения



- БУЗ – управление электромеханическим замком без блока питания
- Отдельное питание видеокamеры для постоянной работы и подключения к регистратору



## Подключение замков к вызывной панели




## Блок управления электромеханическим замком



**БУЗ**

- Позволяет управлять электромеханическим замком от питания вызывной панели







**FANTASY FHD**  
silver | black

- Видеокамера - Full HD 1080p (140°)
- Переключение в HD или 960H разрешение
- Механический ИК-фильтр
- Механическая кнопка с белой подсветкой
- Трехцветная индикация состояний (в режиме ожидания – белая, при вызове – красная, открыто – зеленая)
- ИК-подсветка
- Управление любым замком
- Встроенный БУЗ
- Отдельное питание видеокамеры
- Угловое крепление в комплекте
- Козырек (опция)

## FANTASY

Hi-Tech дизайн

Два цветовых решения

Совершенные параметры



## FANTASY MR FHD

white | black

- Видеокамера - Full HD 1080p (140°)
- Переключение в HD или 960H разрешение
- Механический ИК-фильтр
- Встроенный считыватель Mifare | контроллер СКУД
- Выход Wiegand-34
- Сенсорная кнопка со световой индикацией (в режиме ожидания – белая, при вызове – красная, открыто – зеленая)
- ИК-подсветка
- Управление любым замком
- Отдельное питание видеокамеры
- Угловое крепление в комплекте
- Козырек (опция)

# FANTASY

Hi-Tech дизайн

Два цветовых решения

Совершенные параметры



## FANTASY MRK FHD

white | black

- Видеокамера - Full HD 1080p (140°)
- Переключение в HD или 960H разрешение
- Механический ИК-фильтр
- Встроенный считыватель Mifare | контроллер СКУД
- Выход Wiegand-34
- Сенсорная клавиатура для прохода по паролю
- Сенсорная кнопка со световой индикацией (в режиме ожидания белая, при вызове – красная, открыто – зеленая)
- ИК-подсветка
- Управление любым замком
- Отдельное питание видеокамеры
- Угловое крепление в комплекте
- Козырек (опция)

# FANTASY

Hi-Tech дизайн

Два цветовых решения

Совершенные параметры



## FANTASY SHIELD

silver | black


## FANTASY

Hi-Tech дизайн


Два цветовых решения

Совершенные параметры

## Модуль ограничения питания для вызывной панели



- Отключает подсветку кнопки на вызывной панели (только в дежурном режиме!!!)
- Предотвращает возможное возбуждение аудиоканала
- Миниатюрные габаритные размеры



## UNIT KIT



### UNIT 4 KIT

- UNIT 4
- LEGEND BRONZE



### UNIT 7 KIT

- UNIT 7
- LEGEND BRONZE



### UNIT 7C KIT

- UNIT 7C
- FANTASY BLACK

### UNIT 7 FHD KIT

- UNIT 7 FHD
- FANTASY FHD BLACK



## MAGIC KIT



### WHITE MAGIC 7C KIT

- WHITE MAGIC 7C
- FANTASY SILVER
- кабель 5 м

### DARK MAGIC 7C KIT

- DARK MAGIC 7C
- FANTASY BLACK
- кабель 5 м

## Freedom KIT



### **FREEDOM 7 FHD KIT**

- FREEDOM 7 FHD
- FANTASY FHD SILVER
- кабель 5 м

### **NIGHT FREEDOM 7 FHD KIT**

- NIGHT FREEDOM 7 FHD
- FANTASY FHD BLACK
- кабель 5 м

### **FREEDOM 7 FHD WIFI KIT**

- FREEDOM 7 FHD WIFI
- FANTASY FHD SILVER
- кабель 5 м

### **NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI KIT**

- NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI
- FANTASY FHD BLACK
- кабель 5 м



## FreedomKIT



### FREEDOM 10 FHD WIFI KIT

- FREEDOM 10 FHD WIFI
- FANTASY FHD SILVER
- кабель 5 м



### NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI KIT

- NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI
- FANTASY FHD BLACK
- кабель 5 м



## VOICE KIT

- Комплект из аудиотрубки и вызывной панели
- Управление электромеханическим замком
- Встроенный в вызывную панель БУЗ
- 2-х проводное подключение
- Максимальное расстояние между трубкой и панелью – 100 м
- Внешний блок питания в комплекте



## VOICE EXTRA



- Дополнительная аудиотрубка для комплекта VOICE KIT

VOICES  
Аудиодомофоны



- Совместима с координатными подъездными домофонами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком, Beward (Дом.ру, Ростелеком), Спутник и другими схожими системами
- Выбор уровня громкости мелодии вызова и беззвучный режим
- Встроенный световой индикатор вызова
- Дистанционное управление запирающим механизмом
- 2-х проводное подключение
- Питание от подъездного домофона


VOICE C  
Аудиодомофоны

## IP-конвертер для переадресации вызова на смартфон



**IP BOX**

- Поддержка 2 вызывных панелей, 6 видеодомофонов и 2 видеокамер
- Слот для microSD карты памяти до 32 Гб
- Запись фото или видео с вызывных панелей
- Переадресация вызова на мобильное приложение Smart Life
- Сетевые интерфейсы: RJ-45 | Wi-Fi
- Питание от внешнего блока питания DC 12В (в комплекте)



## Преимущества:

- + Неограниченное расстояние передачи сигнала
- + Хорошая масштабируемость системы
- + Простая интеграция с другими системами
- + Возможность использования существующей сетевой инфраструктуры
- + Централизованное администрирование
- + Рассылка сообщений абонентам
- + Возможность питания по технологии PoE

## Недостатки:

- Сложная настройка
- Высокая стоимость
- Несовместимость домофонов разных производителей





## IMPULSE 7 IP WIFI

white | black



- Сенсорный HD дисплей 7"
- Поддержка 10 вызывных панелей, 8 видеокамер, 9 доп. домофонов, 8 датчиков
- Запись фото по вызову на microSD карту
- Русскоязычный WEB-интерфейс
- Поддержка SIP-протокола
- Режим «Не беспокоить»
- Переадресация вызова на моб. приложение Smart Life
- Сетевые интерфейсы: RJ-45, Wi-Fi
- Питание PoE 802.3af или DC 12В



IP-видеодомофоны



## STRICT MR IP SRTICT MR IP WIFI

- Видеокамера - Full HD 1080p (125°)
- Автоматическая белая подсветка до 3 м
- Встроенный контроллер СКУД на 20000 пользователей
- Встроенный считыватель Mifare
- Вход Wiegand-26 для подключения внешнего считывателя
- Механическая кнопка с белой подсветкой
- Реле для управление любым замком
- Подключение к NVR/ПК по протоколу ONVIF или RTSP
- Русскоязычный WEB-интерфейс
- Поддержка SIP-протокола
- 2 входа для подключения кнопки выхода, датчика двери и ОПС
- Поддержка беспроводного Wi-Fi соединения\*
- Козырек в комплекте
- Вандалозащищенный корпус с классами защиты IP65, IK06
- Питание PoE 802.3af или DC 12В

\* - только для STRICT MR IP WIFI

**STRICT**  
IP-вызывные панели




- Видеокамера - Full HD 1080p (125°)
- Режимы работы: одноабонентский, многоабонентский
- Автоматическая белая подсветка до 3 м
- Встроенный контроллер СКУД на 20000 пользователей
- Встроенный комбинированный считыватель Mifare | EM-Marin
- Механические кнопки с подсветкой
- Интерфейс Wiegand-26 для подключения внешнего считывателя или передачи данных на внешний контроллер
- 2 реле для управления любыми замками, воротами или шлагбаумом
- Подключение к NVR/ПК по протоколу ONVIF или RTSP
- Русскоязычный WEB-интерфейс
- Поддержка SIP-протокола
- 2 входа для подключения кнопки выхода, датчика двери и ОПС
- Вandalозащищенный корпус с классами защиты IP65, IK06
- Питание PoE 802.3af или DC 12В


## FORWARD XRK IP




## Типовая конфигурация одноабонентской системы




## Типовая конфигурация одноабонентской системы



## Типовая конфигурация многоабонентской системы



## SIP-подключение



## SIP-подключение

novicam Русский Привет, admin

- Общие
- Интерком
- Устройство
- Сеть
- SIP**
- Вызов
- Контакты
- Журнал
- Охрана
- Прочее

SIP

Отображаемое имя

Имя регистрации

\* Имя пользователя

\* Пароль

\* SIP сервер  \* Порт

Прокси сервер  \* Порт

\* Транспортный протокол

\* Код вызова

\* Видеонагрузка

DNS SRV


## Разблокировка замка через HTTP-команду

<http://IP-адрес/cgi-bin/webapi.cgi?api=unlock&index=реле&username=логин&password=пароль>


Включено

Событие	Действующий URL
Вызов	<input type="text" value="http://192.168.1.104/cgi-bin/webapi.cgi?api=unlock&amp;index=0&amp;"/>
Сброс вызова	<input type="text"/>
Реле 1 включено	<input type="text"/>
Реле 1 выключено	<input type="text"/>
Вход 1 срабатывание	<input type="text"/>
Вход 1 закрыт	<input type="text"/>
Считывание действительного ключа	<input type="text"/>
Считывание недействительного ключа	<input type="text"/>

## Переключение на дополнительные камеры при вызове



## Вызов один за другим



novicam

- Общие
- Интерком
- Устройство
- Сеть
- SIP
- Группа
- Вызовы
- Доступ
- Прочее

### Вызов консьержа

Режим: Один за другим

+ Добавить    - Удалить все

<input type="checkbox"/>	№	Номер
<input type="checkbox"/>	1	192.168.1.101
<input type="checkbox"/>	2	192.168.1.102



## Встроенная СКУД

The screenshot displays the 'Изменить' (Edit) modal for a user in the Novicam IP intercom management interface. The modal is titled 'Изменить' and contains the following configuration options:

- Статус:**  (Enabled)
- \* Имя:** Андрей (6 / 26)
- \* Помещение:** 1
- Лимит проходов:**  (Enabled)
- \* Кол-во проходов:** 100
- Реле:**  Реле1  Реле2
- Тип пользователя:** Постоянный
- Тип пароля:** Помещение+Пароль
- Ключ:** 10045821 (with a 'Считать' button)
- Время действия:**  (Enabled)
  - Start: 2024-10-08 → 2054-10-08
  - Time: 07:00 → 23:00
  - Days:  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс


Buttons at the bottom of the modal include 'Отмена' (Cancel) and 'OK'.




		КОНТРОЛЛЕРЫ				СЧИТЫВАТЕЛИ		
		Пластик		Металл		Пластик		
АВТОНОМНЫЕ	Без корпуса	УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА				EM-MARIN   MIFARE		
	Пластик							
	<p><b>SB210 1399P</b> 1000П, WI, TM, Реле Н.Р./Н.З., Трев. вх., Мастер-карта, DIP</p>	<p><b>SE120W 3164P</b> Считыватель EM-Marin 2000П, ПДУ, Мастер-карты, Реле Н.Р./Н.З., IP66, -45°C...+60°C</p>	<p><b>SB310 WiFi 4219P</b> 1000П, WI, Реле Н.Р./Н.З., Трев.вх./вых., ПДУ, Мастер-карта</p>	<p><b>SE310KW WiFi 4219P</b> Считыватель EM-Marin 1000П, Клавиатура, Мастер-карта, Реле Н.Р./Н.З., WI/WO, Трев. вх./вых., IP66, -30°C...+60°C</p>	<p><b>SE410KW WiFi 6329P</b> Считыватель EM-Marin 1000П, Клавиатура, Мастер-карта, Реле Н.Р./Н.З., WI/WO, Трев. вх./вых., IP66, -40°C...+60°C</p>	<p><b>SFE410KW WiFi 7911P</b> Считыватель EM-Marin 1000П, Клавиатура, Сканиер отпечатков, Мастер-карта, Реле Н.Р./Н.З., WI/WO, Трев. вх./вых., IP66, -30°C...+60°C</p>	<p><b>ER1TW 1687P</b> Считыватель EM-Marin Выход Wiegand-26, IP66, -40°C...+60°C</p>	<p><b>MR1TW 2016P</b> Считыватель Mifare Выход Wiegand-34, IP66, -25°C...+60°C</p>

ИДЕНТИФИКАТОРЫ		КНОПКИ ВЫХОДА		Новинка Обновление модели Поддержка Wi-Fi	
EM-MARIN   MIFARE	Карты	Механические		Сенсорные	
	Брелоки	НАКЛАДНЫЕ			
	<p><b>EC10 EC11 38P 40P</b> EM-Marin</p> <p><b>MC10 MC11 43P 47P</b> Mifare</p>	<p><b>ET10 43P</b> EM-Marin</p> <p><b>MT10 50P</b> Mifare</p>	<p><b>B10 157P</b> Пластик, Н.Р./Н.З.</p> <p><b>B41 843P</b> Металл, Н.Р.</p>	<p><b>B60TL 1159P</b> Пластик, Н.Р./Н.З., Подсветка с индикацией</p>	IP66 Влагозащищенный корпус RFID Считыватель бесконтактных карт 1000П Количество пользователей WI Вход Wiegand WO Выход Wiegand Трев. вх. Тревожный вход Трев. вых. Тревожный выход TM Вход iButton для считывателей Touch Memory DIP Программирование переключателями Н.Р.Normally-разомкнутый контакт Н.О. Normally-открытый замок Н.З. Normally-замкнутый/закрытый контакт/замок

ЭЛЕКТРОЗАМКИ И АКСЕССУАРЫ				ДОВОДЧИКИ			
Электромеханические		Электromагнитные		L-кронштейны	Z-кронштейны		
<p><b>DL1000 NO 4219P</b> Н.О., 1000 кг, Индикация</p>	<p><b>DL1SP NC 2425P</b> Н.З., 4000Н, мех. разблокировка</p> <p><b>DL1SP NO 4637P</b> Н.О., 4000Н</p>	<p><b>DL1LP NC 2952P</b> Н.З., 4000Н, мех. разблокировка</p> <p><b>DL1LP NO 3164P</b> Н.О., 4000Н</p>	<p><b>DL11 3476P</b> Кнопка с блокировкой, Ключ</p>	<p><b>DL180 3063P</b> 180 кг</p> <p><b>DL280 3456P</b> 280 кг, Индикация</p> <p><b>DL350 4359P</b> 350 кг, Индикация</p> <p><b>DL500 7384P</b> 500 кг, Индикация</p>	<p><b>LH180 912P</b></p> <p><b>LH280 912P</b></p> <p><b>LH350 1284P</b></p> <p><b>LH500 1476P</b></p>	<p><b>ZH180 1316P</b></p> <p><b>ZH280 1671P</b></p>	<p><b>DK104 3164P</b> для дверей до 85 кг</p> <p><b>DK105 3692P</b> для дверей до 120 кг</p>




- Поддержка до 1000 пользователей;
- Поддержка до 2-х считывателей с интерфейсом Wiegand или iButton (Touch Memory);
- Программирование - мастер-ключами или DIP-переключателем;
- Реле Н.Р./Н.З. (импульс/триггер);
- Трансфер базы данных на другие аналогичные устройства;
- Миниатюрные габаритные размеры 40x30x15 мм.



SE120W

- Поддержка до 2000 пользователей;
- Режимы работы: только RFID-ключи;
- Встроенный считыватель EM-Marin;
- Программирование - ПДУ и мастер-картами;
- Реле Н.Р./Н.З. (импульс/триггер);
- Пластиковый корпус  $-45...+60^{\circ}\text{C}$  (IP66);





**SX120KW**




- Поддержка до 1000 пользователей;
- Режимы работы: только RFID-ключи, только пароль, RFID-ключ или/и пароль, Групповой;
- Встроенный комбинированный считыватель EM-Marlin | Mifare;
- Интерфейс Wiegand для работы в качестве считывателя или подключения внешнего считывателя;
- Программирование – кодовое, мастер-картой;
- Реле Н.Р./Н.З. (импульс/триггер);
- Датчик вскрытия корпуса (тампер);
- Пластиковый корпус -40...+60°C (IP66);



## SB310 WIFI

- Поддержка до 1000 пользователей;
- Поддержка до 2-х считывателей с интерфейсом Wiegand
- Настройка, управление, администрирование пользователей, выдача временных паролей в приложении Smart Life | TuYa Smart
- Поддержка всех типов электрозамков;
- Работа в режиме шлюза;
- Тревожные вход/выход;
- Корпус из ABS пластика;






**SE210KW WIFI**

**SE310KW WIFI**

**SE410 KW WIFI**

Корпус	Металл	Пластик	Металл
Клавиатура	Механическая	Сенсорная	
Считыватели	EM-Marin	EM-Marin	EM-Marin Отпечатки
Пользователи	10000	1000	







- Поддержка идентификаторов EM-Marlin | Mifare
- Выходной интерфейс Wiegand-26|34
- Световая и звуковая индикация режимов работы
- Всепогодное исполнение IP66

**ER11W**  
**MR11W**  
**XR11W**





## B10

- Н.Р./Н.З.
- Накладная
- Пластик



## B41

- Н.Р..
- Накладная
- Металл



## B60TL

- Н.Р./Н.З.
- Накладная
- Пластик
- 2-х позиционная подсветка
- Питание DC 12В



## B70SL

- Н.Р./Н.З.
- Накладная
- Пластик
- 2-х позиционная подсветка
- Питание DC 12В

## **E** **C** **10** КЛЮЧ СКУД

10...99 – исполнение

C – карта

T – брелок


B – браслет

E – Em-marin

M – Mifare



**EC10**  
**MC10**



**EC11**  
**MC11**



**ET10**  
**MT10**

## Электромеханический замок



**DL11**

- Управление изнутри: кнопка с блокировкой ключом
- Управление снаружи: ключ
- Для дверей с макс.толщиной – 80 мм
- Стальной корпус с нержавеющей напылением
- Для всех типов дверей

## Соленоидный электромеханический замок



**DL1000 NO**

- Нормально-открыт
- Разблокировка отключением питания или замыканием проводов
- Сила удержания – 1000 кг
- Датчик положения двери
- Регулировка времени разблокировки – до 9 сек.
- 2-х цветная световая индикация
- Врезной монтаж
- Питание DC 12В

## Электромеханические защелки



### DL1SP NC

- Н.З.
- Мех. разблокировка
- Питание DC 12В, 1А

### DL1SP NO

- Н.О.
- Питание DC 12В, 0.25А

### DL1LP NC

- Н.З.
- Мех. разблокировка
- Длинная планка
- Питание DC 12В, 1А

### DL1LP NO

- Н.О.
- Длинная планка
- Питание DC 12В, 0.25А

- Сила удержания – 4000Н
- Регулируемая запирающая часть
- Подходит для правых и левых дверей
- Корпус и планка из нержавеющей стали
- Запирающий механизм из цинка

## Электромагнитные замки



### DL180

- Усилие 180 кг
- Кронштейны: LH180, ZH180, УН180
- Питание DC 12В

### DL280

- Усилие 280 кг
- Индикатор питания
- Кронштейны: LH280, ZH280, УН280
- Питание DC 12/24В

### DL350

- Усилие 350 кг
- Индикатор питания
- Кронштейны: LH350, ZH350, УН280
- Питание DC 12/24В

### DL500

- Усилие 500 кг
- Индикатор питания
- Кронштейны: LH500
- Питание DC 12/24В

- Корпус из анодированного алюминия
- -45...+50°C

## Кронштейны для электромагнитных замков




**LH180**

**LH280**

**LH350**

**LH500** 



- Для замка
- Для любых дверей



**ZH180**

**ZH280**


- Для якоря
- Для любых дверей



**UH180**

**UH280**

- Для якоря
- Для стеклянных дверей





**DK**

**1**

**05**

## ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

04 – класс EN4 (для дверей до 85 кг и шириной до 1100 мм)

05 – класс EN5 (для дверей до 120 кг и шириной до 1250 мм)


0...9 – исполнение

DK – дверной доводчик




- Для левых и правых дверей
- Алюминиевый корпус
- Регулировка скоростей доводки и закрывания (2 скорости)
- Арктическое масло  $-45...+50^{\circ}\text{C}$

**DK104**  
**DK105**




## Аудиоинтерком для двух-трех точек




1. Общение между двумя точками (помещениями)

## Видеоинтерком




## Видеоинтерком на неограниченном расстоянии




1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входной зоной
3. Дистанционное общение с посетителем


## Аудиоинтерком с возможностью управления замком



## Контроль входной зоны



## Контроль входной зоны с повышенной безопасностью




## Контроль двух входных зон







## Контроль 10 входных зон



## Контроль входной и въездной зон




## Контроль входной и въездной зон



## Контроль входной зоны с интеграцией в подъездную систему




## Многоабонентская система IP-видеодомофони




## Домофоны со встроенными охранной и видеосистемой



## Домофоны со встроенными охранной и видеосистемой




## Использование вызывной панели в качестве охранной камеры




1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входными зонами
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Дистанционное управление замками
5. Постоянная передача видео с панели на регистратор (запись | мониторинг | передача по сети | отображение на мониторе и т.п.)




## Использование вызывной панели в качестве охранной камеры




## Дополнительные видеодомофоны



## Дополнительные видеодомофоны



## Дополнительные аудиотрубки




## Домофония со встроенной СКУД



1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входными зонами
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Дистанционное управление замком
5. Открытие замка по RFID-ключам и паролю
6. RFID-считыватель, клавиатура, контроллер и панель в одном устройстве


## Домофония с интеграцией в СКУД

Макс. 100 м




1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входными зонами
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Дистанционное управление замком
5. Открытие замка по RFID-ключам
6. Работа в составе сетевой СКУД
7. Защита от вскрытия
8. RFID-считыватель и панель в одном устройстве

## Любой видеодомофон с переадресацией вызова на смартфон



1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входной зоной
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Переадресация вызова на смартфон с ОС Android или IOS


## Гибридный видеодомофон с переадресацией вызова на смартфон



1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входной зоной
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Переадресация вызова на смартфон с ОС Android или IOS



## Видеодомофон с резервным питанием



1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входными зонами
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Дистанционное управление замком
5. Работоспособность системы в случае отключения основного питания

novicam

8 800 555 05 20  
opt@novicam.ru  
www.novicam.ru



2024.11 EDIT